

	
0654	
NORTHERN GREECE CERAMICS Nea Santa 61100, Kilkis, Гърция тел.: 0030 23410 75570 факс: 0030 23410 75577 И-мейл: info@kebe-sa.gr Интернет: www.kebe-sa.gr	
13	
0654-CPR-0163	
EN 1806	
Глинени/керамични коминни тела, които образуват цялостен комин	
T400-N1-D-3-O	
Реф. № на декларацията за експлоатационни показатели	K-19
Устойчивост на огън външен/външен	не е определен експлоатационен показател
Якост на натиск	Преминат
Клас по налягане	N1
Съпротивление на въздушния поток	0,0015 m
Топлинна устойчивост	0,095 (m ² .K)/W
Устойчивост на термичен шок	T400
Трайност: замръзване/размръзване	Преминат

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Номер на стандарта


Температурен клас: 400 °C (изпитано при 500 °C)


Клас по налягане: 40 Pa

Клас на устойчивост срещу запалване на сажди

Клас на устойчивост на кондензация

Клас на корозионна устойчивост





Специални условия, приложими за употребата:

Рязането с електрически инструменти може да генерира прах.

Хората, които извършват действия от този характер, се

препоръчват да носят подходящи лични предпазни средства (ЛПС)



Подписаната Лина Дейвидова Санто удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 стр.

Преводач:

/Лина Дейвидова Санто/